Cần Trục Xoay Điện Tải Lớn 500kg-3000kg



CẦN CẨU CỘT XOAY



Máy Pa Lăng Tương Thích 1



Máy Pa Lăng Tương Thích

CẦN CẨU CỘT XOAY ĐIỆN BIẾN TẦN THÔNG MINH

Tải trọng tối đa 3000kg, chiều dài cần tới 6 mét


Xoay **360°**, có thể lắp chốt giới hạn hành trình, vận hành bằng tay nhẹ nhàng. Có thể kết hợp với cần gấp (folding jib) để bao phủ vùng làm việc hình quạt, đáp ứng nhu cầu vận chuyển vật liệu một cách chính xác hơn.

Xoay điện

Điều khiển các chuyển động xoay trái – phải của cần cẩu; vành góp điện (collector ring) đảm nhiệm việc cấp điện liên tục khi cần cẩu xoay tới bất kỳ vị trí nào.

Điều khiển biến tần

Có thể thực hiện cả xoay bằng điện và xoay bằng tay, sử dụng động cơ xoay của thương hiệu nổi tiếng, lắp đặt trên mặt nền. Tùy theo tầm với và tải trọng để xác định có cần đổ móng (bu lông chờ chôn sẵn) hay không.



Bản vẽ kích thước cần cẩu cột xoay

BẢNG THÔNG SỐ — CẦN CẨU CỘT XOAY THÉP CHỮ I

Cần Cẩu Cột Xoay Thép Chữ I									
Tải Trọng	**Mã Sản Phẩm**	**H**	**L**	**E**	**D**	**L1**	**H1**	**X**	**Y**
500kg	FS-JZB500-3-3	220	3.0000	ø325x10	900	1950	2740	1000	1000
	FS-JZB500-4-3	250	4.0000	ø325x10	900	2950	2710	1000	1000
	FS-JZB500-5-3	280	5.0000	ø377x10	1100	3750	2680	1000	1000
1000kg	FS-JZB1000-3-3	280	3.0000	ø377x10	1000	1850	2680	1000	1000
	FS-JZB1000-4-3	280	4.0000	ø377x10	1000	2850	2680	1000	1000
	FS-JZB1000-5-3	320	5.0000	ø426x10	1100	3650	2650	1000	1000
2000kg	FS-JZB2000-3-3	320	3.0000	ø426x10	1100	1700	2640	1000	1000
	FS-JZB2000-4-3	320	4.0000	ø426x10	1100	2700	2640	1200	1200
	FS-JZB2000-5-3	300+150	5.0000	ø426x10	1250	2550	2550	1200	1200
3000kg	FS-JZB3000-3-3	300+150	3.0000	ø530x10	1250	1550	2550	1200	1200
	FS-JZB3000-4-3	300+150	4.0000	ø530x10	1250	2550	2550	1500	1500
	FS-JZB3000-5-3	4000+200	5.0000	ø630x10	1250	3500	2400	1500	1500

* Kích thước thực tế lấy theo cơ sở cuối cùng.

Liên hệ tư vấn và báo giá

Nhà máy Hải Phòng: Nhà xưởng A1-1, KCN VSIP Hải Phòng, P. Nam Triệu, TP. Hải Phòng
Văn phòng phía Nam: 16 Lô 1-07, KDC Ấp 4, P. Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0817 888 198 · **Email:** sales@fullsharp.com.vn · **Website:** www.fullsharp.com.vn

Thông số có thể thay đổi theo cấu hình đặt hàng. Vui lòng liên hệ FullSharp để được tư vấn chính xác.