

Hệ Thống Ray KBK 125kg-2000kg



KBK RAIL CRANE

HỆ THỐNG RAY KBK

Các Máy Pa Lăn Tương Thích



Pa lăn tương thích 1



Pa lăn tương thích 2



Pa lăn tương thích 3



Pa lăng tương thích 4



Pa lăng tương thích 5




Pa lăng tương thích 6



Pa lăng tương thích 7

Cầu trục ray **KBK** bao gồm các kiểu ray đơn (monorail), dầm đơn, dầm đôi, dầm rút và nhiều kiểu kết cấu khác, với tải trọng nâng từ **0,125 tấn đến 2 tấn**, thích ứng được dải ứng dụng rất rộng — đặc biệt phù hợp với các dây chuyền truyền tải trong sản xuất hiện đại.

Hệ thống cần trục nhẹ và linh hoạt, độ tin cậy tốt, độ ổn định cao; toàn bộ chi tiết đều là mô-đun tiêu chuẩn nên bảo đảm chất lượng cao và có thể sản xuất số lượng lớn. Thanh profile KBK cùng từng mô-đun tiêu chuẩn được liên kết bằng bu lông: dễ lắp đặt, kinh tế và thiết thực, tiết kiệm không gian cũng như diện tích nhà xưởng, qua đó giảm tiêu hao năng lượng và nâng cao hiệu quả sản xuất. Hệ thống KBK có thể vận hành thủ công, đồng thời cũng đáp ứng được vận hành tự động và bán tự động.



Sơ đồ kích thước KBK: L, LK, H, h, L1, L2

Ký hiệu kích thước: L – tổng chiều dài; LK – khẩu độ; H – chiều cao tổng; h – chiều cao dầm; L1, L2 – khoảng cách treo.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tải Trọng (kg)		125	250	500	1000
Khẩu Độ (mm) LK		8500	7500	6000	5000
Tổng Chiều Dài (mm) L		9000	8000	7000	6000
Chiều Cao (mm)	H	808	878	948	1100
	h	335	335	335	365
Khoảng Treo (mm)	L1	470	470	525	585
	L2	100	100	100	250
Hệ Thống Di Chuyển	Xe Con Pa Lăng	Thủ Công / Truyền Động Điện			
	Dầm Biên	Thủ Công / Truyền Động Điện			
Cấp Làm Việc Toàn Máy		A4 / A5			

* Xe con pa lăng và dầm biên đều có thể chọn kiểu thủ công hoặc truyền động điện. Kích thước thực tế lấy theo bản vẽ chốt cuối cùng.

Liên hệ tư vấn và báo giá

Nhà máy Hải Phòng: Nhà xưởng A1-1, KCN VSIP Hải Phòng, P. Nam Triệu, TP. Hải Phòng

Văn phòng phía Nam: 16 Lô 1-07, KDC Ấp 4, P. Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0817 888 198 · **Email:** sales@fullsharp.com.vn · **Website:** www.fullsharp.com.vn

Thông số có thể thay đổi theo cấu hình đặt hàng. Vui lòng liên hệ FullSharp để được tư vấn chính xác.