


FS-BS



Thiết bị nâng tấm chân không

Giải pháp nâng hạ cho tấm thép, kính và vật liệu phẳng trong công nghiệp

Đặc điểm nổi bật

- Nguồn điện AC208~460V ($\pm 10\%$) hoặc DC12V.
- Làm việc tốt trong điều kiện khắc nghiệt với bề mặt kính và thép.
- Hệ thống chân không kép kèm thiết bị cảnh báo, vận hành an toàn.
- Tốc độ nâng nhanh, độ chân không cao.
- Dùng được cho tấm thép phẳng và tấm có độ cong nhẹ.
- Model DC không cần nguồn điện bên ngoài khi sử dụng.

Thông số kỹ thuật

Model	Tải trọng an toàn	Kích thước (mm)	Đường kính cốc hút	Số cốc hút	Hệ thống	Điều khiển	Khối lượng
FS-BS1500-6S	500KG	2000×800×720	φ230	6 pcs	AC208~460V (±10%)	Tay/Điều khiển từ xa	120KG
FS-BSZ500-6S	500KG	2000×800×720	φ230	6 pcs	DC12V	Tay/Điều khiển từ xa	150KG
FS-BSQ500-6S	500KG	2000×800×2100	φ230	6 pcs	Khí nén	Tay	155KG
FS-BSJ1000-6S	1000KG	2000×800×720	φ300	6 pcs	AC208~460V (±10%)	Tay/Điều khiển từ xa	125KG
FS-BSZ1000-6S	1000KG	2000×800×720	φ300	6 pcs	DC12V	Tay/Điều khiển từ xa	155KG
FS-BSJ800-8S	800KG	2800×800×720	φ230	8 pcs	AC208~460V (±10%)	Tay/Điều khiển từ xa	140KG
FS-BSZ800-8S	800KG	2800×800×720	φ230	8 pcs	DC12V	Tay/Điều khiển từ xa	140KG
FS-BSJ1500-8S	1500KG	2800×800×720	φ300	8 pcs	AC208~460V (±10%)	Tay/Điều khiển từ xa	150KG
FS-BSZ1500-8S	1500KG	2800×800×720	φ300	8 pcs	DC12V	Tay/Điều khiển từ xa	150KG
FS-BSJ1000-10S	1000KG	(1000×3000×1000)×1000×950	φ230	10 pcs	AC208~460V (±10%)	Tay/Điều khiển từ xa	250KG
FS-BSZ1000-10S	1000KG	(1000×3000×1000)×1000×950	φ230	10 pcs	DC12V	Tay/Điều khiển từ xa	250KG
FS-BSJ2000-10S	2000KG	(1000×3000×1000)×1000×950	φ300	10 pcs	AC208~460V (±10%)	Tay/Điều khiển từ xa	260KG
FS-BSZ2000-10S	2000KG	(1000×3000×1000)×1000×950	φ300	10 pcs	DC12V	Tay/Điều khiển từ xa	260KG
FS-BSJ2500-12S	2500KG	(1000×3000×1000)×1000×950	φ300	12 pcs	AC208~460V (±10%)	Tay/Điều khiển từ xa	280KG
FS-BSZ2500-12S	2500KG	(1000×3000×1000)×1000×950	φ300	12 pcs	DC12V	Tay/Điều khiển từ xa	280KG

Liên hệ tư vấn và báo giá

Nhà máy Hải Phòng: Nhà xưởng A1-1, KCN VSIP Hải Phòng, P. Nam Triệu, TP. Hải Phòng

Văn phòng phía Nam: 16 Lô 1-07, KDC Ấp 4, P. Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0817 888 198 · **Email:** sales@fullsharp.com.vn · **Website:** www.fullsharp.com.vn

Thông số có thể thay đổi theo cấu hình đặt hàng. Vui lòng liên hệ FullSharp để được tư vấn chính xác.