






Thanh ray 5T 200kg



Thanh ray này có thể chịu được **lực nâng lên đến 200kg** khi được kết hợp với **bộ ròng rọc (trolley)**. Sở hữu **tỷ lệ tải trọng / trọng lượng thuộc hàng đầu Đài Loan**, đảm bảo hiệu quả cao mà vẫn nhẹ và dễ lắp đặt. Thanh ray 5T đạt độ chính xác cao về kích thước và độ cong, giúp đảm bảo chất lượng tuyệt đối.




Thông số kỹ thuật

Thông số	
Chất liệu	Thép hợp kim
Tải trọng nâng	200 kg
Chiều dài thanh ray dọc	Không giới hạn
Chiều dài thanh ray ngang	5.5 Mét

Kích thước	Cân nặng
1000mm	6 kg
2000mm	13 kg
3000mm	20 kg
4000mm	26 kg
5000mm	33 kg
6000mm	40 kg


Khớp nối và trolley



Khớp Nối Thanh Ray Chính Xác

Khớp Nối Thanh Ray Chính Xác

Các đầu thanh ray được vát mép giúp việc lắp ráp nhanh chóng, chính xác và không cần điều chỉnh thêm. Không cần dụng cụ hay đo đạc. Cơ cấu nối thông minh giúp lắp đặt dễ dàng ngay cả trong không gian hẹp. Việc căn chỉnh chính xác giữa các thanh ray cho phép xe trượt di chuyển êm ái, nhẹ nhàng và không gây tiếng ồn. Có thể lắp từ hai đầu mà không cần xoay mặt thanh ray. Thiết kế tối ưu giúp tiết kiệm thời gian lắp đặt.




Sự kết hợp giữa Trolley và Thanh Ray

Sự kết hợp giữa Trolley và Thanh Ray

Trolley được sản xuất tối ưu, đảm bảo độ bền và vận hành êm ái. Chúng hoạt động không gây tiếng ồn, có lực cản lăn rất nhỏ và dễ dàng di chuyển. Trolley có bánh dẫn hướng hai bên giúp nó luôn được căn giữa hoàn hảo trong lòng thanh ray. Ngoài ra, mỗi thanh ray đều được gắn đệm cao su ở cả hai đầu để chống va đập.

Linh kiện thanh ray 5T



Bộ treo thanh ray dọc



Trolley




Các linh kiện khác


Kết cấu đi kèm kết hợp



Kết cấu khung độc lập



Kết cấu khung một bên chân



Kết cấu treo trần



Cầu trục quay

Liên hệ tư vấn và báo giá

Nhà máy Hải Phòng: Nhà xưởng A1-1, KCN VSIP Hải Phòng, P. Nam Triệu, TP. Hải Phòng

Văn phòng phía Nam: 16 Lô 1-07, KDC Ấp 4, P. Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0817 888 198 · **Email:** sales@fullsharp.com.vn · **Website:** www.fullsharp.com.vn

Thông số có thể thay đổi theo cấu hình đặt hàng. Vui lòng liên hệ FullSharp để được tư vấn chính xác.