






Thanh ray thép 500kg



Các thanh ray thép 500kg được sản xuất từ thép hợp kim chất lượng cao, đảm bảo độ bền, khả năng chống ăn mòn và tuổi thọ vượt trội. Nhờ kết cấu mô-đun, người dùng có thể dễ dàng lắp đặt, mở rộng hoặc thay đổi bố trí hệ thống mà không cần gia công phức tạp tại hiện trường. Hệ thống thanh ray thép 500kg phù hợp với nhiều mục đích sử dụng, từ các dây chuyền sản xuất tự động, kho hàng, khu vực lắp ráp linh kiện điện tử, ô tô,... Thanh ray và phụ kiện đi kèm đa dạng cho phép thiết kế các hệ thống treo pa lăng, tay nâng trợ lực, thiết bị thao tác hoặc tự động hóa linh hoạt theo yêu cầu thực tế.



Thông số kỹ thuật

Thông số	
Chất liệu	Thép hợp kim
Tải trọng nâng	500 kg
Chiều dài thanh ray dọc	Không giới hạn
Chiều dài thanh ray ngang	8 Mét

Kích thước	Cân nặng
1000mm	19 kg
2000mm	39 kg
3000mm	58 kg
4000mm	78 kg
5000mm	97 kg

Kích thước	Cân nặng
6000mm	117 kg
7000mm	137 kg
8000mm	156 kg

Khớp nối và trolley



Khớp Nối Thanh Ray Chính Xác

Khớp Nối Thanh Ray Chính Xác

Các đầu thanh ray được vát mép giúp việc lắp ráp nhanh chóng, chính xác và không cần điều chỉnh thêm. Không cần dụng cụ hay đo đạc. Cơ cấu nối thông minh giúp lắp đặt dễ dàng ngay cả trong không gian hẹp. Việc căn chỉnh chính xác giữa các thanh ray cho phép xe trượt di chuyển êm ái, nhẹ nhàng và không gây tiếng ồn. Có thể lắp từ hai đầu mà không cần xoay mặt thanh ray. Thiết kế tối ưu giúp tiết kiệm thời gian lắp đặt.




Sự kết hợp giữa Trolley và Thanh Ray

Sự kết hợp giữa Trolley và Thanh Ray

Trolley được sản xuất tối ưu, đảm bảo độ bền và vận hành êm ái. Chúng hoạt động không gây tiếng ồn, có lực cản lăn rất nhỏ và dễ dàng di chuyển. Ngoài ra, mỗi thanh ray đều được gắn đệm cao su ở cả hai đầu để chống va đập.


Linh kiện thanh ray thép 500KG



Bộ treo thanh ray dọc



Trolley




Các linh kiện khác


Kết cấu đi kèm kết hợp



Kết cấu khung độc lập



Kết cấu khung một bên chân



Kết cấu treo trần



Cầu trục quay

Liên hệ tư vấn và báo giá

Nhà máy Hải Phòng: Nhà xưởng A1-1, KCN VSIP Hải Phòng, P. Nam Triệu, TP. Hải Phòng

Văn phòng phía Nam: 16 Lô 1-07, KDC Ấp 4, P. Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0817 888 198 · **Email:** sales@fullsharp.com.vn · **Website:** www.fullsharp.com.vn

Thông số có thể thay đổi theo cấu hình đặt hàng. Vui lòng liên hệ FullSharp để được tư vấn chính xác.