


Xe cầu mini 1000kg (bán tự động)



Xe cầu mini 1000Kg

Model: FS-1000-0BDZ



Đặc điểm nổi bật

- Thiết bị **di chuyển điện và nâng điện**, nâng cao hiệu suất và an toàn.
- Cần xoay **360°**, nâng hạ và thao tác đa hướng, tiện dụng cho nhiều vị trí khác nhau.
- Hệ điều khiển **nút bấm không dây 8 chức năng**, vận hành mượt mà, có chế độ dừng khẩn cấp.
- Thiết kế chắc chắn, dễ bảo trì, phù hợp cho cả môi trường nhà xưởng và nhà máy hiện đại.
- **Ứng dụng:** Sử dụng rộng rãi trong các nhà máy, kho vận, khu công nghiệp, đặc biệt thuận tiện cho việc nâng hạ thiết bị, vật tư, linh kiện, các loại máy móc, đóng gói...



ZX-1000-0BDZ - Góc 2



ZX-1000-0BDZ - Góc 3

Thông số kỹ thuật chi tiết FS-1000-0BDZ

Thông Số	Đơn Vị	Giá Trị
Phương thức cần cẩu nâng hạ	-	Điều khiển từ xa
Phương thức điều khiển tời điện	-	Điều khiển từ xa
Phương thức di chuyển	-	Lái điện
Cầu có thể 360° xoay	-	Có
Tải trọng tối đa khi cần cẩu ngắn nhất	kg	1000
Tải trọng tối đa khi cần cẩu dài nhất	kg	500
Cần cẩu dài nhất (hướng ngang)	mm	1150-1450
Hành trình xi lanh thủy lực	mm	400
Khoảng cách từ chân xe đến móc cẩu	mm	600-1200
Kích thước thiết bị thu lại (Dài × Rộng × Cao)	mm	1950×800×1800
Kích thước tấm đế (Dài × Rộng)	mm	1800×800
Chiều cao thiết bị cao nhất	mm	2800
Chiều cao nâng cao nhất (móc cẩu)	mm	2300
Đường kính bánh xe chính	mm	248
Công suất bơm thủy lực	KW	1.5

Thông Số	Đơn Vị	Giá Trị
Động cơ lái (điện áp/công suất)	V/W	48/700
Ắc quy	V/Ah	12/120
Bộ sạc	V/A	12/12
Thời gian sạc	giờ	8
Thời gian vận hành liên tục sau khi sạc	giờ	~4.5
Remote điều khiển từ xa đi kèm	nút	8
Kích thước đóng gói (D×R×C)	M	2.25×0.96×1.9
Cân nặng thiết bị (Không bao gồm đối trọng)	kg	480
Cân nặng khi đóng gói	kg	670

Liên hệ tư vấn và báo giá

Nhà máy Hải Phòng: Nhà xưởng A1-1, KCN VSIP Hải Phòng, P. Nam Triệu, TP. Hải Phòng
Văn phòng phía Nam: 16 Lô 1-07, KDC Ấp 4, P. Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0817 888 198 · **Email:** sales@fullsharp.com.vn · **Website:** www.fullsharp.com.vn

Thông số có thể thay đổi theo cấu hình đặt hàng. Vui lòng liên hệ FullSharp để được tư vấn chính xác.