




Xe cầu mini 400kg (đẩy tay)



Xe cầu di động đẩy tay 400Kg

Bản vẽ kích thước:

Đặc điểm nổi bật

- Cho phép lựa chọn giữa **đẩy tay** hoặc di chuyển điện, nâng cao hiệu suất và an toàn
- Cần xoay **360°**, nâng hạ và thao tác dễ dàng, tiện dụng cho nhiều vị trí khác nhau
- Hệ điều khiển **nút bấm không dây 8 chức năng**, vận hành mượt mà, có chế độ dừng khẩn cấp
- Thiết kế chắc chắn, dễ bảo trì, phù hợp cho cả môi trường nhà xưởng và nhà máy hiện đại
- **Ứng dụng:** Sử dụng rộng rãi trong các nhà máy, kho vận, khu công nghiệp, đặc biệt thuận tiện cho việc nâng hạ thiết bị, vật tư, linh kiện, các loại máy móc, động cơ...



Xe cẩu điện đẩy tay 400kg - Góc 1



Xe cẩu điện đẩy tay 400kg - Góc 2



Xe cẩu điện đẩy tay 400kg - Góc 3

Thông số kỹ thuật chi tiết FS-400-BZD

Thông Số	Đơn Vị	Giá Trị
Model	-	FS-400-BZD
Phương thức điều khiển từ điện	-	Điều khiển điện
Cơ chế xoay cần cẩu	-	Thủ công
Khả năng xoay 360°	-	Có
Tải trọng tối đa khi cần cẩu ngắn nhất	kg	400
Tải trọng tối đa khi cần cẩu dài nhất	kg	300
Cần cẩu dài nhất (hướng ngang)	mm	1150-1450
Hành trình xi lanh thủy lực	mm	400
Khoảng cách từ chân xe đến móc cẩu	mm	500-1150
Kích thước thiết bị thu lại (D×R×C)	mm	1760×940×1820
Kích thước tấm đế (D×R)	mm	1300×940
Chiều cao thiết bị cao nhất	mm	2820
Chiều cao nâng cao nhất (móc cẩu)	mm	2330
Đường kính bánh xe chính	mm	200
Công suất bơm thủy lực	kW	1.5
Động cơ điện (Điện áp/Công suất)	V/W	/
Ắc quy	V/A	12/120
Sạc điện	V/A	12/12
Remote điều khiển từ xa đi kèm		8 nút
Thời gian sạc đầy ắc quy	giờ	8
Thời gian vận hành liên tục sau khi sạc	giờ	~4.5
Phương pháp di chuyển	-	Đẩy tay hoặc Chạy điện
Cân nặng thiết bị (Không bao gồm đối trọng)	kg	330
Kích thước đóng gói (D×R×C)	m	1.45×1.15×1.94

Thông Số	Đơn Vị	Giá Trị
Cân nặng khi đóng gói	kg	450

Liên hệ tư vấn và báo giá

Nhà máy Hải Phòng: Nhà xưởng A1-1, KCN VSIP Hải Phòng, P. Nam Triệu, TP. Hải Phòng

Văn phòng phía Nam: 16 Lô 1-07, KDC Ấp 4, P. Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0817 888 198 · **Email:** sales@fullsharp.com.vn · **Website:** www.fullsharp.com.vn

Thông số có thể thay đổi theo cấu hình đặt hàng. Vui lòng liên hệ FullSharp để được tư vấn chính xác.